
Ruisseau de St François : régime hydrologique 2002−2016
Débit (m³/s)
0.2
0.5
1.0
Débits naturels
Débits anthropisés
Quantile 80%
Quantile 60%
Débit médian
Quantile 40%
Quantile 20%
Gamme débit biologique
jan
fev
mar
avr
mai
jui
jui
aou
sep
oct
nov
dec


Ruisseau de St François : régime d'habitat Truite fario adulte
SPU/100m (m²)
0
20
40
60
80
jan
fev
mar
avr
mai
jui
jui
aou
sep
oct
nov
dec
SPU naturelles
SPU anthropisées
Quantile débit 80%
Quantile débit 60%
SPU débit médian
Quantile débit 40%
Quantile débit 20%


Ruisseau de St François − Scénarios d'évolution des prélèvements
Dégradation de l'habitat : Truite fario adulte
Nombre de jours moyen par an où la dégradation est constatée
0
50
100
150
200
250
300
350
−1
0
1
2
3
4
% de dégradation de l'habitat "naturel"
−80%
−60%
−40%
−20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%


Ruisseau de St François : régime d'habitat Truite fario juvénile
SPU/100m (m²)
0
50
100
150
200
jan
fev
mar
avr
mai
jui
jui
aou
sep
oct
nov
dec
SPU naturelles
SPU anthropisées
Quantile débit 80%
Quantile débit 60%
SPU débit médian
Quantile débit 40%
Quantile débit 20%


Ruisseau de St François − Scénarios d'évolution des prélèvements
Dégradation de l'habitat : Truite fario juvénile
Nombre de jours moyen par an où la dégradation est constatée
0
50
100
150
200
250
300
350
−0.5
0.0
0.5
1.0
% de dégradation de l'habitat "naturel"
−80%
−60%
−40%
−20%
Actuel
+20%
+40%
+60%
+80%
+100%